

**Kit No. 48030** 1/48  
F-14A  
F/A-18C

Focke-Wulf



**PLASTIKOVÝ MODEL LETOUNU PLASTIK FLUGZEUG MODELLBAUSATZ  
PLASTIC AIRCRAFT KIT MAQUETTE RÉDUITE EN PLASTIQUE**

HISTORIE

specifikace Fw 189A, 2 motory Argus As 610 A-1 o výkonu 145 koníských sil, rozpětí 10,4 m, nosná plocha 38 m<sup>2</sup>, délka: 12,03 m, výška 3,1 m, letovitá hmotnost 2950 kg, max. rychlosť 330 km/h, dolet 730 km.

四

This unusual reconnaissance airplane was developed and manufactured by the Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH in late 1938. The first prototype made its maiden flight in July 1938 and pre-production series Fw 189 A-0 was delivered in September 1940. Production continued until August 1944 and some machines were produced in the Czech Aero company as well as in French factories at Roanneux-Mérignac. Four variants (A-0) were also developed. From 1941 the plane was known by the Allies as "the Flying Eye" and most of the Fw 189s used on the Eastern front (one Fw 189 A series stored at present just the right attributes of performance ability to shoot unpaved roads and railways basic simplicity to carry out armament and operational equipment). These excellent aircraft served also with the Slovakian, Hungarian and Romanian air forces. One Fw 189 is now in collection of the British pilot Jim Harries. The plane (W.Nr. 2100) V7+HF of the army reconnaissance unit 1.(H) 32 was serving in Northern Finland during the war. On May 4, 1943 it was shot down by Russian fighters and was forced to crash landing. The only survivor was pilot Uffz. Lüthar Matthes. In the early nineties the plane was sold from Russia to England. Some parts were sent to the Czech Republic for repairs. Its former pilot Uffz Harald Matthes visited the plane in 1992.

Specification of Fw 190A: two Argus As 410 A-1 engines - 465 hp; 4200 ft. ceiling; maximum speed: 350 km/hr; ceiling 7300 m; max. flying weight: 3600 kg.

四


speziell auf den Z-18, B18, A15, A16 und A17 (ZIV) Triebwerk mit 465 PS Leistung; Spannweite 18,4 m, Tragfläche 20 m<sup>2</sup>, Länge 12,63 m, Höhe 1 m, Fluggewicht 360 kg, Höchstgeschwindigkeit 350 km/h, Gipfelhöhe 7200 m, max. Flugradius 670 km.

11

aujourd'hui à son emplacement initial. Il fut alors rebaptisé "Focke-Wulf Fw 185A". Le premier vol d'essai fut effectué le 1er juillet 1938 et les premiers appareils de série sortirent des chaînes de production en septembre 1939. La production se poursuivit jusqu'en août 1944 et une partie des appareils sont produits par la firme Schleicher Aero et par les usines détenues par l'Etat français. Des versions d'assaut et d'entraînement (B-0) sont également développées. À partir de 1941 l'avion est étudié pour les Alliés comme "trotteur" ou "trotteur volant". La plus grande partie des Fw 185A sont utilisées sur le front de l'Est. Le Fw 185A, avec ses moteurs rotatifs et ses hélices à pas fixes, présente des difficultés de fonctionnement et nécessite de nombreux entretiens et réparations. C'est pourquoi il n'est pas largement utilisé par les forces aériennes hongroises, roumaines et slovaques. L'appareil (W-Nr. 2160), Y7+1H, fut acheté par la République Tchèque. Il fut actuellement vendu à la collection du pilote brillantique Jim Dease.




SESTAVKA  
ASSEMBLY

A




BALANZLEITUNG  
ASSEMBLAGE


B



C



D




E

2



**SESTAVA  
ASSEMBLY**

**BAUANLEITUNG  
ASSEMBLAGE**


**F**



**PP**




**MP**



**PH**



**PP**



**HUMBROL 6160 barvy / DOSTIN  
HUMBROL COLOR NO. / SHADE**

| GERÄT | ART       | NAME      | NO. | ABSTUFUNG |
|-------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 33    | HECK      | SCHWARZ   | 60  | ACQUA     |
| 53    | GUINTEL   | GRAU BLAU | 67  |           |
| 56    | ALUMINIUM | KAN       | 12  |           |

**HUMBROL FARBE Nr. / ABSTUFUNG  
HUMBROL PEINTURE N°. / NUANCE**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1. HÜTTEN | 1. HÜTTEN | 1. HÜTTEN |
| 2. HÜTTEN | 2. HÜTTEN | 2. HÜTTEN |
| 3. HÜTTEN | 3. HÜTTEN | 3. HÜTTEN |
| 4. HÜTTEN | 4. HÜTTEN | 4. HÜTTEN |
| 5. HÜTTEN | 5. HÜTTEN | 5. HÜTTEN |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1. HÜTTEN | 1. HÜTTEN | 1. HÜTTEN |
| 2. HÜTTEN | 2. HÜTTEN | 2. HÜTTEN |
| 3. HÜTTEN | 3. HÜTTEN | 3. HÜTTEN |
| 4. HÜTTEN | 4. HÜTTEN | 4. HÜTTEN |
| 5. HÜTTEN | 5. HÜTTEN | 5. HÜTTEN |

**ZUSETZLICHE FARBE  
ADDITIONAL COLOR**

**DETAILED  
DETAILS**




**ABSTUFUNGS  
SHADING**

**DETAIL  
DETAIL**

**DETAILED  
DETAIL**




SESTAVA  
ASSEMBLY

BAUNLEIUNG  
ASSEMBLAGE





SESTAVKA  
ASSEMBLY

BAUANLEITUNG  
ASSEMBLAGE






SESTAVA  
ASSEMBLY

BAUANLEITUNG  
ASSEMBLAGE




BAUANLEITUNG  
ASSEMBLAGE


SESTAVA  
ASSEMBLY



SESTAVA  
ASSEMBLY







BAUANLEITUNG  
ASSEMBLAGE



- B -

BAUANLEITUNG  
ASSEMBLAGE

SESTAUA  
ASSEMBLY



ZBARVENÍ A OZNAČENÍ  
CAMOUFLAGE AND MARKING

TARNUNG UND KENNUNG  
CAMOUFLAGE ET DESIGNATION

Focke-Wulf Fw 189 A1, W.Nr.2100  
Luftwaffe, 1.(H)32  
Finland, Ponsalmijoki base, 1943, May 4.

