



Via Pradazzo, 6/b
40012 Calderara di Reno
Bologna - Italy
www.italeri.com

Made in Italy

Conservare il presente
indirizzo per futuro
riferimento

Retain this address
for future
reference

1:48 scale

No 2815

Macchi MC.200 Saetta

EN

Designed by the celebre engineer Mario Castoldi, the Macchi MC 200 has represented a significant production evolution of the Italian fighter aircrafts. Compared to the biplanes Fiat CR 32 and Fiat CR 42 that were the main Italian fighters squadrons structure at the beginning of the Second World War, the Macchi MC 200 distinguished itself, together with its contemporary Fiat G50, for its monoplane configuration and for the entire metallic airframe structure. The 14 radial cylinder Fiat A.74 RC 38 double star engine was able to release 840 HP and allowing the Macchi MC 200 to reach speeds of 500 Km/H. In comparison with the Allied fighters, it resulted to be underpowered and, neither the less, a lower fire capacity. Two 12,7mm Breda-SAFAT machineguns mounted over the characteristic engine bulged nacelle, were the only onboard armament available. In the latest versions, two additional 7,7mm Breda-SAFAT machineguns were incorporated in the wings. It has been deployed by the Regia Aeronautica on the main Second World War fronts: Africa, Mediterranean Sea, Balkans and in Russia.

IT

Il Macchi MC 200, progettato dal celebre ingegnere Mario Castoldi, ha rappresentato una significativa evoluzione nella produzione degli aerei da caccia italiani. Rispetto ai biplani Fiat CR 32 e Fiat CR 42 che costituivano ancora, all'inizio delle Seconda Guerra Mondiale, l'ossatura dei reparti da caccia italiani, il Macchi MC 200 si caratterizzava, assieme al suo contemporaneo Fiat G50, per una configurazione monoplano e per la struttura interamente in metallo. Il motore radiale a 14 cilindri Fiat A.74 RC 38 a doppia stella poteva erogare una potenza di 840 Cavalli e far raggiungere al Macchi MC 200 i 500 Km/h. Rispetto ai corrispondenti caccia alleati il Macchi MC 200 risultava però poco potente e, soprattutto, poco armato. L'armamento era costituito da due sole mitragliatrici Breda-SAFAT da 12,7 mm montate sopra la caratteristica cappottina bugnata del motore. Nelle ultime versioni furono aggiunte due mitragliatrici Breda-SAFAT da 7,7 mm nelle ali. E' stato impiegato dalla Regia Aeronautica sui principali fronti della Seconda Guerra Mondiale in Africa, sul Mediterraneo, nei Balcani e in Russia.

DE

Entworfen durch den Ingenieur Mario Castoldi, stellte die Macchi MC 200 eine bedeutende Produktionsentwicklung der italienischen Kampfflugzeuge dar. Verglichen mit den Doppeldeckern Fiat-CR 32 und Fiat-CR 42, die zu Beginn des zweiten Weltkrieges die Hauptflugzeuge der italienischen Luftwaffe darstellten, unterschied sich die Macchi MC 200, zusammen seinem Gegenstück Fiat G50, durch seine Eindeckerkonstruktion sowie die Rahmenkonstruktion, die komplett aus Metall bestand. Der sternförmige 14 Zylinder-Motor des Typs Fiat-A.74 RC 38 hatte eine Leistung von knapp 840 PS und versetzte den Piloten in die Lage, das Flugzeug auf knapp 500 KM/h zu beschleunigen. Im Vergleich zu den Alliierten Flugzeugen allerdings war die Macchi untermotorisiert und hatte zudem noch eine geringere Feuerkraft. Zwei 12,7 mm Breda-SAFAT Maschinengewehre, montiert oberhalb der charakteristischen Triebwerksgondel, waren die einzige vorhandene Bordbewaffnung. Erst in einer späteren Version wurde die Bewaffnung mit zwei zusätzlichen 7,7mm Breda-SAFAT Maschinengewehren, die in den Flügel montiert waren, ergänzt. Eingesetzt wurde die Macchi von der Regia Aeronautica auf den Kriegsschauplätzen in Afrika, dem Mittelmeerraum, dem Balkan und Russland.

FR

Conçu par le célèbre ingénieur Mario Castoldi, le Macchi MC200 marquait une évolution radicale des avions de chasse italiens. Comparé aux biplans Fiat CR32 et CR42 qui équipaient en majorité les escadrons de chasse de la force aérienne italienne (Regia Aeronautica) au début de la 2ème G.M., le Macchi MC200 se distinguait, comme le Fiat G50 de l'époque, par sa configuration monoplan et sa structure entièrement métallique. Le moteur 14 cylindres en double étoile Fiat A.74 RC 38 développant 840cv lui permettait d'atteindre 500km/h. Comparé aux chasseurs alliés, il était sous-motorisé et sa puissance de feu insuffisante. Les deux mitrailleuses de capot Breda-SAFAT de 12,7mm constituaient le seul armement interne. Sur les dernières versions produites, deux mitrailleuses supplémentaires - des Breda-SAFAT de 7,7mm, étaient montées dans les ailes. Le MC200 fut utilisé par la Regia Aeronautica sur divers fronts de la 2ème G.M., en Afrique, en Méditerranée, dans les Balkans et en Russie.

ES

Diseñado por el celebre ingeniero Mario Castoldi, el Macchi MC 200 supuso una destacada evolución dentro de los cazas italianos. Comparado con los biplanos Fiat CR 32 y Fiat CR 42, que eran los principales cazas en los escuadrones italianos a comienzos de la II Guerra Mundial, el Macchi se distinguía (al igual que su coetáneo el Fiat G50) por ser un caza monoplano (de ala baja) y tener una estructura completamente metálica. Su motor de 14 cilindros Fiat A.74 RC 38 era capaz de conseguir 840 c.v. permitiendo al Macchi alcanzar velocidades de 500 Km/h. En comparación con los cazas aliados, el MC 200 contaba con menos potencia y una menor capacidad de fuego, ya que el único armamento que se encontraba a bordo eran dos ametralladoras Breda-SAFAT de 12,7 mm. Por ello, en las últimas versiones, se incorporaron en las alas dos ametralladoras más de 7,7 mm. El Macchi fue utilizado por la "Regia Aeronautica" en los principales frentes de la II Guerra Mundial: África, el mar Mediterráneo, los Balcanes y Rusia.

NL

Ontworpen door de beroemde ingenieur Mario Castoldi was de Macchi MC 200 een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de Italiaanse jachtvliegtuigen. vergeleken met de Fiat CR 32 en CR42 tweedekkers, die de ruggraat vormden van de Italiaanse gevechtseskaders in het begin van de 2e Wereldoorlog, onderscheidde de Macchi MC200 zich, samen met de Fiat G50, door zijn laagdekker constructie en een geheel metalen frame. De 14-cilinder Fiat A.74 RC 38 dubbele sternmotor had een vermogen van 840 pk, en gaf het toestel een topsnelheid van 500km/u. In vergelijking met de jachtvliegtuigen van de geallieerde strijdkrachten was het echter zwakker en had minder vuurkracht; de enige bewapening bestond uit twee 12,7 mm. Breda-SAFAT machinegeweren die boven de karakteristieke motorbekleding waren gemonteerd. In de latere versies waren nog twee 7,7 mm. Breda-SAFAT machinegeweren in de vleugels aangebracht. De Macchi MC 200 werd door de Regia Aeronautica gebruikt in Afrika, de Middellandse Zee, de Balkan en Rusland.



EN **WARNING:** Model for adult collector age 14 and over

IT **ATTENZIONE:** Modello per collezionisti adulti di età superiore ai 14 anni

FR **ATTENTION:** Modèle pour modélistes de 14 ans et plus.

DE **ACHTUNG:** Modellbausatz Für Modellbauer über 14 Jahre.

NL **WAARSCHWING:** Geschikt voor 14 jaar en ouder.

ES **ATTENCION:** Modelo para modelistas mayores de 14 años.

[IT] ATTENZIONE - Consigli utili!

Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull or stretch. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Black arrows indicate parts to be glued together. White arrows indicate on which frame the parts must be assembled WITHOUT using cement. These letters (A - B - C...) indicate on which frame the parts will be found. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented. Crossed out parts must not be used.

[DE] ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!

Vor der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzguss entfernen. Eventuelle Grate werden mit einer Klinge oder feinem Schneidpapier beseitigt. Keinesfalls die Montageteile mit den Händen entfernen. Bei der Montage der Telefunkenteile folgen. Pfeile zeigen die zu Nebdenden Teile während die weissen Pfeile die ohne Leim zu montierenden Teile anzeigen. Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die Buchstaben (A - B - C...) neben den Nummern zeigen auf welchen Spritzguss der zu montierende Teil zu finden ist. Die mit einem Kreuz markierten Teile sind nicht zu verwenden.

[FR] ATTENTION - Conseils utiles!

Avoir les instructions soigneusement avant l'assemblage. Retirer les parties de la forme avec un couteau tranchant ou une paire de ciseaux et couper l'excès de plastique. Ne pas tirer ou étirer. Assembler les parties dans l'ordre numérique. Utiliser SEULEMENT du colle pour plastique et dans une petite quantité pour éviter d'endommager le modèle. Des flèches noires indiquent les parties à coller ensemble. Les flèches blanches indiquent sur quelle forme les parties doivent être assemblées sans colle. Ces lettres (A - B - C...) indiquent où trouver les parties sur la forme. Peindre les petites parties avant de les détacher de la forme. Retirer la peinture où les parties doivent être collées. Les parties barrées ne doivent pas être utilisées.


[ES] ATENCIÓN - Consejos útiles!

Estudiar las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Separar las piezas de las bandejas con un cuchillo afilado o un par de tijeras y retirar el exceso de plástico o rebuda. No arrancar las piezas. Montar las piezas con un orden numérico. Utilizar SOLAMENTE pegamento para plástico y en poca cantidad para evitar que se dane el modelo. Las flechas negras indican las piezas que se deben pegar juntas. Las flechas blancas indican las piezas que deben ensamblarse SIN usar pegamento. Las letras (A - B - C...) indican en qué bandeja se encuentran las piezas que deben piezas pequeñas antes de separarlas de la bandeja. Retirar la pintura de los lugares por donde se deben pegar las piezas.


[NL] OPGELET - Belangrijke bemerkings!

Bestudeer zorgvuldig het montagelijst voor het bouwen. Breek nooit onderdelen van het kader. Maak ze los met een scherp mes of kleine nagelstaaf. Verwijder daarna al het overtuigende plastic en pas de delen ahoorzen te lijmen. Gebruik alleen lijm voor plastic modellen. Werk zorgvuldig en spaarzaam, teveel lijm zal uw model beschadigen. Zwarte pijlen duiden de te lijmen delen aan. Witte pijlen verwijzen naar bewegende delen welke niet mogen worden gelijmd. Deze letters (A - B - C...) geven de kaders aan waarin de onderdelen zich bevinden. Schilder de kleine onderdelen voor ze van het kader te snijden. Verwijder de verf van de te lijmen oppervlakken.


A




B



C



PE



Separare
Cut
Retirer
Entfernen



Aprire i fori
Drill holes
Ouvrir les trous
Die Löcher Ausböhren

SUGGESTED COLORS

A

FLAT BLACK
F.S. 37038
Italeri AcrylicPaint - 4768AP

B

FLAT WHITE
F.S. 37875
Italeri AcrylicPaint - 4769AP

C

METAL FLAT ALUMINUM
F.S. 37178
Italeri AcrylicPaint - 4677AP

D

FLAT GUARDS RED
F.S. 31350
Italeri AcrylicPaint - 4632AP

E

GLOSS GREEN
F.S. 14090
Italeri AcrylicPaint - 4669AP

F

FLAT INSIGNIA YELLOW
F.S. 33538
Italeri AcrylicPaint - 4721AP

G

FLAT GUN METAL
F.S. 37200
Italeri AcrylicPaint - 4681AP

H

FLAT LIGHT GRAY
F.S. 36495
Italeri AcrylicPaint - 4765AP

I

FLAT RUST
F.S. 30109
Italeri AcrylicPaint - 4675AP

J




FLAT PALE GREEN
F.S. 34272
Italeri AcrylicPaint - 4739AP

K


FLAT LEATHER
F.S. 30100
Italeri AcrylicPaint - 4674AP

L


METAL GLOSS SILVER
F.S. 17178
Italeri AcrylicPaint - 4678AP

1**A****2****B****3****C**


4








5








6




7



8



9




I




K




J

L




10**11****12**

13



14



**FOR VERSION B PROPELLER COLORS
AND DECALS, SEE ALSO THE COLOR
PLATES**

Istruzioni per l'applicazione delle decalcomanie. Ritagliare le decalcomanie occorrenti dal foglio, immergerle in un bicchiere d'acqua pulita per circa 20°, metterle in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta: per una migliore aderenza compimerle con un panno asciutto.

Direction for applying the decals: cut the required decals out of the sheet; dip the into a glass of clean water for about 20'; position the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, scratch the surface of the model with a needle.

Påsättning av decaler: klipp ut den decal som skall användas och doppa den i ett glas vatten under en 20°. Sätt decalen på plats på modellen och låt den sektta glida av papret. För att den skall sitta ordentligt, tryck till med en torr dik.

Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abscheiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 20' eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.
Instruction pour l'application des décalcomanies. Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ 20° dans un peu d'eau propre. Les placer sur le modèle en les faisant glisser de leur fauille et presser avec un morceau de chiffon pour éliminer les bulles d'air.


Istrucciones Para la aplicación de las calcomanías: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 20°, colocar las calcomanías sobre el modelo, haciéndolas deslizar sobre el papel. Para una mejor adherencia, presionarlas con un trapo limpio.

Transfers: knip het benodigde deel uit, dempeit et ca. 20° onder water, oudt het transfer tegen het model en schuif het vanaf het papier op zijn plaats. Met een schoon doekje aandrukken.

デカル使用法：首紐をつ、それそれをマークを切り取ります。あるるも鼻に20cmくらい置いて、引き上げます。マークをすばやくにして首筋からなり。做業の位置にはてください。やわらかな毛でマーク穴を押して裏面を取ってください。マーク面には、おままで手をふれないでください。

Указания по применению декалей: Отрежьте нужную вам часть декала с общего листа, поместите ее на 20 минут в чистую воду; затем, выбрав необходимое место на модели, переведите гуд на изображение, сдвинув его с бумаги основы. Для лучшего прилегания промажьте декаль чистой толеной.

VERSION A: Macchi MC-200 "Saetta" 168° Squadriglia, 15° Gruppo, 54° Stormo Caccia
Gela Sicily 1941



Grigio Mimetico
F.S.36307

Giallo Mimetico 3
4645AP
F.S.33434


Marrone Mimetico 2
4641AP
F.S.30118

Verde Mimetico 2
4723AP
F.S.34092

Giallo Cromo
4721AP
F.S.33538

Flat White
4645AP
F.S.33434

VERSION B : Macchi MC-200 "Saetta" 369° Squadriglia, 22° Gruppo Autonomo
Zaporozie, Ucraina 1942



Grigio
4723AP
F.S.34092

Giallo Mimetico 3
4645AP
F.S.33434

Marrone Mimetico 2
4641AP
F.S.30118

Verde Mimetico 2
4723AP
F.S.34092

Giallo Cromo
4721AP
F.S.33538


VERSION C: Macchi MC-200 "Saetta" 91° Squadriglia, 10° Gruppo Caccia, 4° Stormo
Gorizia, 1941



VERSION D: Macchi MC-200 "Saetta" 95^a Squadriglia, 18^o Gruppo Caccia, 3^o Stormo
Ciampino 1941



15 4A



Grigio Mimetico
F.S.36307

Giallo Mimetico 3
4645AP
F.S.33434

Marrone Mimetico 2
4641AP
F.S.30118

Verde Mimetico 2
4723AP
F.S.34092

Flat White
4645AP
F.S.33434



KIT No 2815 Scale 1:48 - Macchi MC.200 Saetta

CONTACT OUR COSTUMER SERVICE ON WWW.ITALERI.COM

NAME
NAME
NAME
NOM
NOMBRE
NAAM

COUNTRY
NAZIONE
LAND
PAYS
PAÍS
LAND

E-MAIL (*required) _____

DEFECTIVE PARTS
PARTI DIFETTOSI
DEFERTE TEILE
PIEZAS DEFECTUOSAS
PIEZAS DEFECTUOSAS
DEFECTE ONDERDELEN

DATE OF BIRTH
DATA DI NASCITA
GEBOURTSDAG
DATE DE NAissance
NACIDO/A EL
GEBORTEDATUM

PLACE OF PURCHASE
ACQUISTATO PRESSO
ORT DES KAUFES
HET KOPENPLAATJE
LUGAR DE COMPRA
PLAATS VAN AANKOOP

Retail Store
Negozio
Einzelhandel
Detallista
Detailhandel

Hyper Market
Grande Magazzino
Andere
Grande Surface
Gran Almacen
Hypermarket

ITALERI S.p.A.
Via Pradazzo, 6/B
40012 - Calderara di Reno (BO) ITALY
fax: 0039 51 726 459
e-mail: italeri@italeri.com
www.italeri.com