


SUGGESTED COLORS



A

A

FLAT LIGHT GHOST GRAY

F.S.36300

Italeri AcrylicPaint - 4762AP

B

FLAT BLACK

F.S.37038

Italeri AcrylicPaint - 4768AP

C

FLAT FIELD DRAB

F.S.30118

Italeri AcrylicPaint - 4708AP

D

GLOSS WHITE

F.S.17875

Italeri AcrylicPaint - 4696AP

E

GLOSS SILVER

F.S.17178


Italeri AcrylicPaint - 4678AP

F

FLAT GUN METAL

F.S.37200

Italeri AcrylicPaint - 4681AP



B

G

FLAT DARK GHOST GRAY

F.S.35237

Italeri AcrylicPaint - 4761AP

H

FLAT SAND

F.S.30475

Italeri AcrylicPaint - 4720AP

J

GLOSS RED

F.S.11302

Italeri AcrylicPaint - 4605AP

K

GLOSS GREEN

F.S.14090


Italeri AcrylicPaint - 4669AP

L

FLAT OLIVE DRAB

F.S.34088

Italeri AcrylicPaint - 4842AP




C




Parti da non utilizzare
Parts not for use
Pièces à ne pas utiliser
Telle werden nicht verwendet
Partes a no utilizar
Onderdelen niet te gebruiken



Separare
Cut
Retirer
Entfernen
Separar
Gesneden




D





E

F




G


1




2




3




4




5






6










7



8



9



Istruzioni per l'applicazione delle decalcomanie. Ritagliare le decalcomanie occorrenti dal foglio. Immergerle in un bicchiere d'acqua pulita per circa 20°, metterle in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta, per una migliore aderenza comprimerle con una pezzuola pulita.

Direction for applying the decals: cut the required decals out of the sheet; dip them into a glass of clean water for about 20°; position the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of a clean rag.

Påsättning av decaler: klipp ut den decal som ska användas och doppa den i ett glas vatten under en 20°. Sätt decalen på plats på modellen och låt den sätta glida av pappret. För att den ska sitta ordentligt, tryck till med en torr duk.



Anweisungen für Abziehbilder Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 20° eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

Instruction pour l'application des décalcomanies: Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ 20° dans un peu d'eau propre. Les placer sur le modèle en les faisant glisser de leur feuille et presser avec un morceau de chiffon pur éliminer les bulles d'air.


Istrucciones Para la aplicación de las calcomanías: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 20°, colocar las calcomanías sobre el modelo, haciéndolas deslizar sobre el papel. Para una mejor adherencia, presionarlas con un trapo limpio.

Transfers: knip het benodigde deel uit, dempel en ca. 20° onder water, omdraai het transfer tegen het model en schuif het vanaf het papier op zijn plaats. Met een schoon doekje aanrukken.

アカーネ便用法：裁断から、それをタオルを握りながら、水槽に20度温められた水に入れておき、模型の上に置き、紙を剥がす。また、タオルで軽く押さえ、空気泡を抜いてください。

Указания по применению декалей: Отрежьте нужную вам часть декала от листа, погрузите ее на 20° минуты в чистую воду, затем выньте и оберните ее на модель, перекладывая бумагу с помощью ткани. Для лучшего прилегания покажите декаль чистой траппою.

Version A



FLAT EURO I DARK GREEN

F.S. 34092



ITALERI ACRYLICPAINT – 4729AP




FLAT DARK GRAY

F.S. 36173


ITALERI ACRYLICPAINT – 4754AP




Version B




Version C




Version D



Version E



Version F



Harrier GR.3

No 1401 model kit
échelle réduite

1:72 scale
échelle



ITALERI



Super decals sheet for 6 versions

6 Figure not included