

Jas 39 A Gripen

EN

The Gripen is the standard fighter-bomber of the modern-day Swedish Air Force, where it came into service just a few years ago. Extremely manoeuvrable and compact, its sophisticated electronics provide it with all-weather, night-time flight capabilities. The aircraft can be fitted with an array of the latest air-air and air-surface weapons.

FR

Le Gripen est le chasseur-bombardier standard actuel de l'Armée de l'Air Suédoise. Il est entré en service il y a seulement quelques années. Compact et extrêmement maniable, il est doté d'une électronique sophistiquée qui lui permet d'effectuer des missions de nuit ou par tous les temps. Il est capable d'emporter et de tirer les missiles air-air et air-sol les plus modernes.

IT

Il Gripen è l'attuale cacciabombardiere standard dell'Aviazione Svedese, ove è entrato in servizio da pochi anni. Estremamente manovrabile e di dimensioni contenute, questo aereo dispone di una ottima dotazione elettronica che gli permette di operare in qualsiasi condizioni meteo e notturne. Il velivolo è in grado di utilizzare una ampia serie di armi aria-aria ed aria-superficie della generazione più recente.

ES

El Gripen es el caza-bombardero estándar de la Fuerza Aérea Sueca, donde entró en servicio solo hace algunos pocos años. Extremadamente maniobrable y compacto, su sofisticada electrónica le provee de capacidades sobresalientes en cualquier condición meteorológica y nocturna. El avión puede utilizar una amplia serie de armas aire-aire y aire-tierra de última generación.

DE

Der "Gripen" ist der Standard Jäger/Bomber der modernen schwedischen Luftwaffe, wo er seit einigen Jahren im Einsatz ist. Er zeichnet sich durch seine Kompaktheit und extreme Manövrierfähigkeit aus, sowie durch hochentwickelte Elektronik, die Allwetter- und Nachteinsätze erlaubt. Das Flugzeug kann mit einer Vielzahl der modernsten Luft-Luft und Luft-Boden Raketen ausgerüstet werden.

NL

De "Gripen" is de standaard jager/bommenwerper van de Zweedse luchtmacht waar hij sinds enige jaren in gebruik is. Het toestel is compact en extreem wendbaar en met de ingebouwde moderne elektronica kan het dag en nacht onder alle weersomstandigheden opereren. Het vliegtuig kan voorzien worden van een groot aantal lucht-en gronddoel raketten.



EN **WARNING:** Model for adult collector age 14 and over

IT **ATTENZIONE:** Modello per collezionisti adulti di età superiore ai 14 anni

FR **ATTENTION:** Modèle pour modélistes adultes de 14 ans et plus.

DE **ACHTUNG:** Modellbausatz Für Modellbauer über 14 Jahre.

NL **WAARSCHWING:** Geschikt voor 14 jaar en ouder.

ES **ATENCION:** Modelo para modelistas mayores de 14 años.

EN ATTENTION - Useful advice!

Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissor and trim away excess plastic. Do not pull of parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Black arrows indicate parts to be glued together. White arrows indicate on which frame the parts must be assembled WITHOUT using cement. These letters (A - B - C...) indicate on which frame the parts will be found. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented. Crossed out parts must not be used.

IT ATTENZIONE - Consigli utili!

Prima di iniziare il montaggio studiare attentamente il disegno. Staccare con molta cura i pezzi dalle stampate, usando un taglio-balsa oppure un paio di forbici e togliere con una piccola lima o con carta vetro fine eventuali sbavature. Mai staccare i pezzi con le mani. Montarli seguendo l'ordine delle numerazione delle tavole. Eliminare dalla stampata il numero del pezzo appena montato facendogli sopra una croce. Le frecce nere indicano i pezzi da incollare, le frecce bianche indicano i pezzi da montare senza colla. Usare solo colla per polistirolo. Le lettere (A - B - C...) ai lati dei numeri indicano la stampata ove si trova il pezzo da montare. I pezzi sbarati da una croce non sono da utilizzare.

DE ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!

Vor der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzguss sorfällig entfernen. Eventuelle Grate werden mit einer Klinge oder feinem Schmiergelpapier beseitigt. Keinesfalls die Montageteile mit den Händen entfernen. Bei der Montage der Tafelnummerierung folgen. Prellte zeigen die zu klebenden Teile während die weissen Pfeile die ohne Leim zu montierenden Teile anzeigen. Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die Buchstaben (A - B - C...) neben den Nummern zeigen, auf welchem Spritzguss der zu montierende Teil zu finden ist. Die mit einem Kreuz markierten Teile sind nicht zu verwenden.

FR ATTENTION - Conseils utiles!



Avant de commencer le montage, étudier attentivement le dessin. Détacher avec beaucoup de soin les morceaux des moules en utilisant un mastic ou bien un paire de ciseaux et couper avec une petite lame ou avec du papier de verre fin ébavures éventuelles. Jamais détacher les morceaux avec les mains Monter les en suivant l'ordre de la numérotation des tables. Eliminer de la moulé le numéro de la pièce qui vient d'être montée, en le biffant au crayon. Les flèches noires indiquent les pièces à coller, les flèches blanches indiquent les pièces à monter sans colle. Employer seulement de la colle pour polystyrol. Les lettres (A - B - C...) aux cotés des numéros indiquent la moulé où se trouve la pièce à monter. Les pièces marquées par une croix ne sont pas à utiliser.

NL OPGELET - Belangrijke bermerkingen!


Besteude zorgvuldig het montageplan voor het bouwen. Breek nooit onderdelen van het kader. Maak ze los met een scherp mes of kleine nagelstaaf. Verwijder daarna al het overtollige plastic en pas de delen afvoeren te lijmen. Gebruik alleen lijm voor plastic modellen. Werk zorgvuldig en spaarzaam, teveel lijm zal uw model beschadigen. Zwarte pijlen duiden de te lijmen delen aan. Witte pijlen verwijzen naar beweegende delen welke niet mogen worden gelijmd. Deze letters (A - B - C...) geven de kaders aan waarin de onderdelen zich bevinden. Schilder de kleine onderdelen voor ze van het kader te snijden. Verwijder de vert van de te lijmen oppervlakken.

ES ATENCION - Consejos útiles!

Estudiar las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Separar las piezas de las bandejas con un cuchillo afilado o un par de tijeras y retirar el exceso de plástico o rebaba. No arrancar las piezas. Montar las piezas en orden numérico. Utilizar SOLAMENTE pegamento para plástico y en poca cantidad para evitar dañar el modelo. Las flechas negras indican las piezas que deben pegar juntas. Las flechas blancas indican las piezas que deben ensamblarse SIN usar pegamento. Las letras (A - B - C...) indican en qué bandeja se encuentran las piezas. Pintar las piezas pequeñas antes de separarlas de la bandeja. Retirar la pintura de los lugares por donde se deben pegar las piezas.



A




I numeri si riferiscono all'assortimento colori ITALERI Model Master / Acryl Paint System

The indicated colour numbers refer to the ITALERI Model Master / Acryl Paint System

Die angegebenen Farbnummern beziehen sich auf die ITALERI Model Master / Acryl Paint System

Les références indiquées concernent les peintures ITALERI Model Master / Acryl Paint System

CUT
ENTFERNEN
RETRIEV
SEPARAREAGGIUNGERE ZAVORRA (PESO)
INSERT BALLAST
BALLAST ZU GEBEN
A LESTER

C

A
LIGHT GHOST GRAY (FLAT)
F.S. 36375

MODEL MASTER - 1728
MODEL ACRYL - 4762

B
BLACK (FLAT)
F.S. 37038

MODEL MASTER - 1749
MODEL ACRYL - 4768

C
OLIVE DRAB (FLAT)
F.S. 37087

MODEL MASTER - 1711
MODEL ACRYL - 4728

D
INSIGNIA WHITE (GLOSS)
F.S. 17875

MODEL MASTER - 1745
MODEL ACRYL - 4696

E
IRON METAL (METALIZER)

EL. MASTER - 1405
EL. MASTER ACRYL - 4681

F
RED (GLOSS)

MODEL MASTER - 1503
MODEL ACRYL - 4630

G
GREEN (GLOSS)







MODEL MASTER - 1524
MODEL ACRYL - 4669





H
SILVER

MODEL MASTER - 1546
MODEL ACRYL - 4678


I
BRIGHT YELLOW (GLOSS)

F.S. 13538
MODEL MASTER - 2717
MODEL ACRYL - 4683


1**A****2****B****3****C**









4**5**

6



7





Istruzioni per l'applicazione delle decalcomanie. Ritagliare le decalcomanie occorrenti dal foglio, immergerle in un bicchiere di acqua pulita per circa 10', metterle in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta: per una migliore aderenza comprimerle con una pezzuola pulita.



Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abscheiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 10" eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

Direction for applying the decals: cut the required decals out of the sheet; dip the into a glass of clean water for about 10"; position the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of a clean rag.

Påsättning av decaler: klipp ut den decal som skall användas och doppa den i ett glas vatten under en 10°. Sätt decalen på plats på modellen och lat den sista gilda av papret. För att den skall sitta ordentligt, tryck till med en torr dik.

Instruction pour l'application des décalcomanies. Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ 10" dans un peu d'eau propre. Les placer sur la modèle en les faisant glisser de leur bord et presser avec un morceau de chiffon pour éliminer les bulles d'air.





Istrucciones Para la aplicación de las calcomanías: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 10", colocar las calcomanías sobre el modelo, haciéndolas deslizar sobre el panel. Para una mejor adherencia, presionad con un dedo cada una de las calcomanías.

Transfers: knip het benodigde deel uit, dempel et ca. 10° onder water, oudt het transfer tegen het model en schuif het vanaf het papier op zijn plaats. Met een schoon doekje aandrukken.

デカール使用法：出来たら、それぞれのマークを切り取ります。これを車に接着していくつけて、引き上げます。マークをすべり足すようにして接着面から手離し、接着面の位置に沿ってください。ゆがめたりはねてマーク上を握って見直を握ってください。マーク面上には、余分な

Указания по применению декалей: Отрежьте нужную вам часть декали от общего листа, поместите ее на 1/2 минуты в чистую воду, затем, выбрав необходимое место на модели, переведите это изображение, сдвинув его с бумажной основы. Для лучшего прилипания промажните декаль чистой тряпкой.




JAS-39 – Swedish Air Force – Wing F7



MEDIUM GREY (FLAT)
F.S. 35237
MODEL MASTER - 1721
MODEL MASTER ACRYL - 4746

LIGHT GHOST GRAY (FLAT)
F.S. 36375
MODEL MASTER - 1728
MODEL MASTER ACRYL - 4762

JAS-39 – Swedish Air Force – Development A/C



MEDIUM GREY (FLAT)

F.S. 35237




MODEL MASTER – 1721
MODEL MASTER ACRYL – 4746

LIGHT GHOST GRAY (FLAT)

F.S. 36375

MODEL MASTER – 1728
MODEL MASTER ACRYL – 4762

JAS-39C – Czech Air Force



MEDIUM GREY (FLAT)



MEDIUM GREY (P)

F.S. 35237
MODEL MASTER - 1721
MODEL MASTER ACRYL - 474

LIGHT GHOST GRAY (FLAT)

F.S. 36375

MODEL MASTER - 1728
MODEL MASTER ACRYL - 4762



No. 2638 JAS 39 A GRIPEN

PRINTED BY ZANCHETTI BUCCINASCO - MI - ITALY



LIFT HERE LIFT 14 LIFT HERE LIFT

