

■部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、下のカードと共に申し込んでください。

部品請求カード

1/72 サープ AJ37 ビゲン

部品を紛失したり、破損なされた方は、このカードの必要部品を
てかお申し込みを現金書留または郵便小為替で当社サービス係まで
お申し込みください。(1,000円以下の部品請求には、切手で代用
もできます。)

A 部品	400円	D 部品	350円
B 部品	400円	E 部品	200円
C 部品	350円	マーク	150円


ARTN.609

8611

上記の価格は予告なく変更する場合がありますのでご確認ください。
静岡県焼津市八橋1193-2 TEL(0546)28-8241
株式会社長谷川製作所

SAAB AJ-37 VIGGEN

1:72 サープ AJ-37 ビゲン



サーブAJ-37ビゲンは、スウェーデン空軍の多目的戦闘機です。独自の武装中立政策から装備も極力国産開発しているため、攻撃型AJ-37、要撃戦闘型JA-37、偵察型SF-37、哨戒型SH-37と広い範囲の任務に合わせた型があります。このため低空進攻から中・高々度での空戦性能の調和を図るためコ・デルタ（複三角翼）を採用しています。

《データ》乗員1名、全幅10.60m、全長15.45m、全高5.80m、最大離陸重量20,500kg、エンジン：SFAB RM8A×1、推力6,700kg(A/B11,800kg)、最大速度マッハ2(12,200m)、固定武装：なし、初飛行1967.2.8.(原型)。

Saab AJ-37 Viggen is a multi-purpose fighter of the Swedish Air Force. By the independent policy of the armed neutrality, the majority of the armaments have been developed domestically and there are many types suitable for the wide range of the mission, such as the attacking type AJ-37, interceptor type JA-37, reconnaissance type SF-37, and patrol type SH-37. To harmonize the air combat performance from the low altitude invasion to the medium and high altitude fighting, the co-delta wing is adopted.

(Data) Crew:1, Overall width:10.60m, Overall length:15.45m, Overall height:5.80m, Max. take-off weight:20,500kg, Engine:SFAB RM8A x1, Thrust:6,700kg(A/B 11,800kg), Max. speed:Mach 2 (12,200m), Fixed armament:None, First flight Feb. 8, 1967 (prototype).

Die Saab AJ-37 Viggen ist ein Mehrzweckjagdflugzeug der schwedischen Luftwaffe. Da aufgrund der schwedischen Politik der bewaffneten Neutralität nach Möglichkeit alle Waffensysteme im Inland entwickelt werden, entstanden mehrere Typen für verschiedene Einsatzzwecke: Angriffsjäger AJ-37, Gefechtsjäger JA-37, Aufklärer SF37 und Patrouillenflugzeug SH-37. Die Flugzeuge sind mit Co-Delta-Flügel (doppelte Dreiecksflügel) versehen, um im Luftkampf die Leistung bei Tiefangriffen und Angriffen in mittlerer bis hoher Höhe zu harmonisieren.

(Daten) Besatzung:1 Spannweite:10.60m Länge:15.45m Höhe:5.80m Max. Startgewicht:20,500kg Triebwerk: SFAB RM8A x1 Schub:6,700kg(A/B 11,800kg) Höchstgeschwindigkeit:Mach 2 (12,200m) Feste Bewaffnung:Keine Erstflug:8.2.1967 (Prototyp)

Le Saab AJ-37 Viggen est un avion de combat polyvalent utilisé par l'armée de l'air suédoise. La Suède est un pays qui applique une politique de non alignement et qui produit la plus grande partie de son armement, y compris les engins les plus sophistiqués, pour protéger sa neutralité. Il existe donc des modèles différents pour accomplir divers types de missions, à savoir le AJ-37, avion d'attaque, le JA-37, avion d'interception, le SF-37, avion de surveillance électronique et le SH-37, avion de patrouille. Tous ces appareils de série ont été dotés de la dérive co-delta qui permet d'obtenir des performances très satisfaisantes que ce soit à basse, moyenne et haute altitude.

(Données Techniques) Monoplace:1 Longueur:15.45m Hauteur:5.80m Envergure:10.60m Masse maximale:20,500kg Vitesse max en altitude:mach 2/12,200m Sans armement Moteur:SFAB RM8A x1 de 6,700 kg de poussée (11,800kg A/B) Premier vol du prototype:8 février 1967

Il Saab AJ-37 Viggen e' un caccia a multi-impiego dell'Aeronautica Militare Svedese. In Svezia, secondo la politica della neutralità armata, gli armamenti devono essere al piu' possibile di produzione interna. Anche a riguardo del Viggen, ci sono tante versioni per vari impieghi, come l' AJ-37 da assalto, il JA-37 da caccia, l'SF-37 da ricognitore e il SH-37 da perlustrazione. Di conseguenza, per ottenere elevate prestazioni in combattimento a media, alta quota e bassa quota, vengono impiegate ali a co-delta.

(Caratteristiche) Equipaggio:1 Apertura alare:10.60m Lunghezza:15.45m Altezza:5.80m Peso massimo al decollo:20,500kg Apparato motore:SFAB RM8A x1 Spinta:6,700kg(A/B 11,800kg) Velocità massima:Numero di Mach 2 (12,200m) Armamento fisso:niente Primo Volo:8-feb.-1967. (modello-base)

Saab AJ-37 雷式戦闘轟炸機為瑞典空軍的多用途戰鬥機。由於瑞典施行獨特的武装方面中立政策，因此盡可能地開發國內生產的裝備，具備了適應於廣範圍任務的迎擊戰鬥型JA-37、偵察型SF-37、巡邏機SH-37等。也為此它採用了複三角翼，可充分配合低空進攻和中、高空的空戰性能的需要。



(諸元) 乗員:1 翼展:10.60公尺 全長:15.45公尺 全高:5.80公尺 最大離陸重量:20,500公斤 引擎:SFAB RM8A×1 推力:6,700公斤(A/B 11,800公斤) 最高速度:馬赫 2/12,200公尺 固定武装:無 首次飛行:1967年2月8日(原型)

Marking & Painting





① スウェーデン空軍
SWEDISH AIR FORCE

マーキング及び塗装図
Markierungen und Bemalung
Décoration et Peinture
Marchio & Pittura
標貼及著色指示

② スウェーデン空軍
SWEDISH AIR FORCE



③ 試作1号機
PROTO TYPE



1/72スケール エアクラフト イン
アクションシリーズの豊富なウエ
ポンや各種支援車両、人形を使っ
て武装のバリエーションやディオ
ラマをお楽しみください。




It is suggested that you combi
ne this model with abundant
weapons, support vehicles and
figures available from "1/72
Aircraft In Action Series" to
make realistic dioramas.

Wir empfehlen, dieses Modell mit
umfassender Bewaffnung, Service-
Fahrzeugen und Figuren auszusta
tten. Hasegawa bietet dieses Zub
ehör mit seiner 1/72 "Aircraft In Ac
tion" Serie zum Dioramabau.

Nous vous conseillons de comple
ter ce modèle par des arme
ments, véhicules et personna
ges de maintenance fournis dans
le kit "Avions en action 1/72e"
pour réaliser des dioramas.

Si suggerisce di combinare que
sto modello con armamento abb
ondante, con veicoli e figure dis
ponibili da "1/72 Aircraft In Acti
on Series" per costruire diorama
realistici.

你可以把這份模型配合「1/72飛
機戰鬥系列」豐富多樣的武器裝備
、地勤支援車輛及地勤人員使用
、製作集成有逼真感覺的各種類戰
地模型組合。



- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 接着してください。
CEMENT TOGETHER
ZUSAMMENKLEBEN
COLLER ENSEMBLE
INCOLLARE INSIEME
用膠黏合在一起 | 切り取ってください。
REMOVE
ENTFERNEN
REIßEN
SEPARARE
切取 | 穴を埋めてください。
FILL HOLE
SCHLIESSEN
BOUCHER LE TROU
FORO PIENO
肥孔填平 | 2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NÉCESSAIRES
NECESSARIE 2 SERIE
同樣的製作二組 | テカールをはってください。
APPLY DECAL
HIER ANZEHLEN
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
貼上水貼紙 |
| 接着しないでください。
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
不用黏合 | 穴をあけてください。
OPEN HOLE
OFFEN
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
開孔 | どちらかを選んでください。
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACILITATIV
FACILITATIVO
可以選擇採用 | オモリを入れてください。
INSERT BALLAST
BALLAST ZUGEBEN
A LESTER
AGGIUNGERE ZAVORRA
放入配重物 | ご注意ください。
BE CAREFUL
HIER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
小心留意 |

金属材料指定のH[]はクンゼ産業・水性ホビーカラー、
[]はMr.カラーの番号です。このキットには接着剤
は入っていませんので別にお求めください。

H[] in painting indication is the number of
Gunze Sangyo Aqueous Hobby Color, while [] is
that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.


H[] bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der
Gunze Sangyo der colore ad acqua per Hobby, mentre
den Ton der Farberie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz
ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H[] correspond au numéro
de couleur GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY
COLOR, alors que [] correspond à Mr. COLOR. La
colle n'est pas incluse dans ce kit.

H[] 這個著色指示是代表都是出品水性模型漆油的
編號，而[]則代表都是出品的樹脂系模型漆油的編
號，這份套件並沒有包括膠水。

H[] nella indicazione della pittura è il numero della
Gunze Sangyo del colore ad acqua per Hobby, mentre
è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella
scatola di montaggio.

H 2	2	ブラック	BLACK	SCHWARZ
H 6	6	グリーン	GREEN	GRÜN
H 12	8	シルバー	SILVER	SILBER
H 18	88	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATSCHWARZ
H 14	85	オレンジ	ORANGE	ORANGE
H 16	38	インディブルー	BRIGHT BLUE	HELLBLAU
H 18	28	黒鉄色	STEEL	STAHL
H 44	51	はだ色	FLESH	FLIEßHAUT
H 51	11	ガルグレー	LIGHT GULL GRAY	FLUGGRÄU
H 57	78	エアクラフトグレー	AIRCRAFT GRAY	FLUGGRÄU



2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSARIE 2 SERIE
同様の制作二組

デカールをはってください。
INSERT DECAL
HIER ABZIEHEND
APPLIQUER DECALCOMANIE
NECESSARIE 2 SERIE
私上未印紙

2組つくってください。
2 SETS NEEDED
WIRD DOPPELT BENÖTIGT
DEUX SETS NECESSAIRES
NECESSARIE 2 SERIE
同様の制作二組

オモリを入れてください。
INSERT BALLAST
BALLAST ZUGEBEN
A LESTER
AGGIUNGERE ZAVORRA
加入重錘物

注意してください。
BE CAREFUL
HIER VORICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
小心注意

H11 nella indicazione della pittura è il numero della Gunze Sangyo del colore ad acqua per Hobby, mentre ■ è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.

H11 這個着色指示是代表都是出品水性模型漆的編號，而■則代表都是出品的樹脂系模型漆的編號，這份條件並沒有包括膠水。

H12	2	ブラック	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黒色
H6	6	グリーン	GREEN	GRÜN	VERT	VERDE	緑色
H8	8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H12	8B	つや削しブラック	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黒色
H14	5B	オレンジ	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ARANCIO	橙色
H15	5B	インディブルー	BRIGHT BLUE	HELLBLAU	BLEU VIF	BLU BRILLANTE	光藍色
H18	2B	黒鉄色	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒鐵色
H44	51	はだ色	FLESH	FLEISCHFARBE	CHAIR	COLOR CARNE	肌肉色
H51	11	ガールグレー	LIGHT GULL GRAY	LIGHT GULL GRAY	LIGHT GULL GRAY	GRIGIO GABBIANO CHIARO	淺海鷗灰色
H57	7B	エアクラフトグレー	AIRCRAFT GRAY	FLUGZEUGGRAU	GRIS AVION	GRIGIO AMAZIONE	飛機灰色

H69	67	RLMグレー75	RLM GRAY 75	RLM GRAU 75	RLM GRIS 75	RLM GRIGIO 75	RLM 灰色 75
H74	2B	スカイ(ダックエッググリーン)	SKY	HIMMEL	CIEL	CIELO	鴨蛋綠色
H77	2B	タイヤブラック	TIRE BLACK	REIFENSCHWARZ	NOIR DE PNEU	NERO DI PNEUMATICO	胎黑色
H80	54	カーキグリーン	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE CACHI	碎礫綠色
H90	47	クリアレッド	CLER RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅色
H93	50	クリアブルー	CLEER BLUE	BLAU, REIN	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	透明藍色
108	108	ガンステンレス	GUN STAINLESS	GESCHÜTZ-KOSTFESTSTAHL	STAINLESS DE FUSIL	ACCIAIO CANNA DIFUCILE	鎗鋼色
H316	316	ホワイトFS17875	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
H338	83B	ライトグレー-FS36495	LIGHT GRAY	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	淺灰色